

Критерии качества медицинской помощи

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе:	процентов от числа опрошенных	71,8	71,9	72	72,2
	городского населения		71,8	71,9	72	72,2
	сельского населения		71,8	71,9	72	72,2
2.	Смертность населения, в том числе:	число на 1000 человек населения	13,5	13,3	12,5	12,3
	городского населения		12,9	12,7	12,5	12,3
	сельского населения		14,3	14,1	13,9	13,7
3.	Смертность населения в трудоспособном возрасте	число на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста	560	530	500	470
4.	Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем числе умерших в трудоспособном возрасте	процентов	34	33	32	31
5.	Материнская смертность	число на 100 тыс. человек, родившихся живыми	10,2	10,2	10,2	10,2
6.	Младенческая смертность, в том числе в:	число на 1000 человек, родившихся живыми	5,8	5,6	5,4	5,3
	городской местности		5,6	5,4	5,2	5,1
	сельской местности		6	5,8	8,6	5,5
7.	Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем числе умерших в возрасте до 1 года	процентов	11,6	11,5	11,5	11,4
8.	Смертность детей в возрасте 0-4 лет	число на 1000 человек, родившихся живыми	8,0	7,8	7,6	7,4
9.	Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем числе умерших в возрасте 0-4 лет	процентов	11,25	11,2	11,1	11
10.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет	число на 100 тыс. человек населения	68,0	67,0	65,0	63,0

1	2	3	4	5	6	7
		соответствующего возраста				
и.	Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем числе умерших в возрасте 0-17 лет	процентов	15,5	15,4	15,3	15,2
12.	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года	процентов	4,7	4,7	4,7	4,7
13.	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста	процентов	5,0	5,0	5,0	5,0
14.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете	процентов	54,3	54,8	55,3	55,8
15.	Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года	процентов	55,5	57,0	58,5	60,0
16.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение	процентов	30,4	30,5	30,6	30,7
17.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека	процентов	34,3	36,3	38,3	40,3
18.	Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года	процентов	0,1	0,1	0,1	0,1
19.	Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем числе госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда	процентов	63	65	67	70
20.	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем числе пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению	процентов	68	70	72	75
21.	Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем числе пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к	процентов	18	20	21	22

1	2	3	4	5	6	7
	его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи					
22.	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем числе пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению	процентов	25	25	25	25,5
23.	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем числе госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями	процентов	35	37,5	39	40
24.	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем числе пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания	процентов	20	25	30	30
25.	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем числе пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры	процентов	4	4,5	5	5
26.	Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы	единиц	0	0	0	0